



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ - CERTIFICATES



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

Με το παρόν πιστοποιείται ότι το Σύστημα Διαχείρισης της:

PLASTEKA A.B.E.E.

54^ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, Οινόφυτα Βοιωτίας, Ελλάδα

έχει εγκριθεί από το Lloyd's Register Quality Assurance σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπα:

BS EN ISO 9001:2015



Gilles Bessiere - Area Technical Manager

Εκδόθηκε από: Hellenic Lloyd's S.A.

για λογαριασμό της: Lloyd's Register Quality Assurance Limited

Τρέχουσα Ημερομηνία Έκδοσης: 4 Αυγούστου 2018

Αρχικές Εγκρίσεις:

Ημερομηνία Λήξης: 3 Αυγούστου 2021

ISO 9001 – 14 Μαΐου 2003

Αριθμός Ταυτότητας Πιστοποιητικού: 10108790

Αριθμοί έγκρισης: ISO 9001 – 0028620

Το πεδίο εφαρμογής της έγκρισης ισχύει για:

Παραγωγή πλαστικών εξαρτημάτων για κουφώματα αλουμινίου, πλαστικών αποστατών σιδηροπλισμού και πλαστικών οικοδομικών προφίλ.



Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable for any reason for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or otherwise provided, unless the person has agreed in writing to the relevant Lloyd's Register entity for the provision of the information or advice and in that case any responsibility or liability is excluded on the basis and to the extent permitted by law. Lloyd's Register Group Limited, 12 Old Broad Street, London EC2N 2DL, United Kingdom.

Page 1 of 1



Certificate of Approval

This is to certify that the Management System of:

PLASTEKA S.A.

54th km of N.R. of Athens - Lamia, Oinofta Voiotia, Greece

has been approved by LRQA to the following standards:

BS EN ISO 9001:2015



Gilles Bessiere - Area Technical Manager

Issued by: Hellenic Lloyd's S.A.

for and on behalf of: Lloyd's Register Quality Assurance Limited

Current issue date: 4 August 2018

Original approval(s):

Expiry date: 3 August 2021

ISO 9001 – 14 May 2003

Certificate identity number: 10108791

Approval number(s): ISO 9001 – 0028620

The scope of this approval is applicable to:

Production of plastic fittings for aluminium doors and windows, plastic spacers for concrete steel reinforcement and plastic building profiles.



Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable for any reason for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or otherwise provided, unless the person has agreed in writing to the relevant Lloyd's Register entity for the provision of the information or advice and in that case any responsibility or liability is excluded on the basis and to the extent permitted by law. Lloyd's Register Group Limited, 12 Old Broad Street, London EC2N 2DL, United Kingdom.

Page 1 of 1

ΓΡΑΜΜΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ - LINEAR HORIZONTAL H SPACERS



ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΚΑΛΥΨΗ COVER	mm	ΜΗΚΟΣ LENGTH	μ. m.	Μέτρα / Δέμα Meters / Bundle	Μέτρα / Παλέτα Meters / Pallet
956.020.03	H 20	20		2		100	4.000
956.025.03	H 25	25		2		100	3.500
956.030.03	H 30	30		2		100	3.000

ΓΡΑΜΜΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΙ - HEAVY DUTY LINEAR HORIZONTAL H SPACERS



ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΚΑΛΥΨΗ COVER	mm	ΜΗΚΟΣ LENGTH	μ. m.	Μέτρα / Δέμα Meters / Bundle	Μέτρα / Παλέτα Meters / Pallet
956.035.03	H 35	35		2		60	2.400
956.040.03	H 40	40		2		40	1.600
956.045.03	H 45	45		2		40	1.600
956.050.03	H 50	50		2		40	1.600


ΓΡΑΜΜΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΖΙΚ ΖΑΚ - LINEAR HORIZONTAL ZIK ZAK SPACERS



ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΚΑΛΥΨΗ COVER	mm	ΜΗΚΟΣ LENGTH	μ. m.	Μέτρα / Δέμα Meters / Bundle	Μέτρα / Παλέτα Meters / Pallet
957.040.03	ZZ 40	40		2		80	4.480
957.050.03	ZZ 50	50		2		80	4.480

ΓΡΑΜΜΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΠΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ - LINEAR HORIZONTAL Pİ SPACERS

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΚΑΛΥΨΗ COVER	mm	ΜΗΚΟΣ LENGTH	μ. m.	Μέτρα / Δέμα Meters / Bundle	Μέτρα / Παλέτα Meters / Pallet
955.020.03	Π 20	20		2		100	4.900
955.025.03	Π 25	25		2		100	4.900
955.030.03	Π 30	30		2		100	4.900
955.040.03	Π 40	40		2		64	2.240
955.050.03	Π 50	50		2		64	2.240




ΣΗΜΕΙΑΚΟΙ ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΒΑΡΥ ΟΠΛΙΣΜΟ - HEAVY DUTY HORIZONTAL SPACERS



ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΚΑΛΥΨΗ COVER	mm	Ø ΣΙΔΗΡΟΥ Ø BAR	max mm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - Τεμ. / Δέμα PACKING - Pcs / Bag
705.025.03	T 1 - 2,5	10-15-20-25		20		1.000
705.030.03	T 3	30		28		500
705.035.03	T 3,5	35		28		500
705.040.03	T 4	40		20		500
705.140.03	T 4 Ø18	40		18		350
705.050.03	T 5	50		30		500
705.060.03	T 6	60		18		250
705.080.03	T 8	80		18		150

ΣΗΜΕΙΑΚΟΙ ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ - MULTIPLE COVER SPACERS



ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΚΑΛΥΨΗ COVER	mm	Ø ΣΙΔΗΡΟΥ Ø BAR	max mm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - Τεμ. / Δέμα PACKING - Pcs / Bag
ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ - PLASTIC						
710.025.03	P 25-55	25-35-45-55		28		300
710.030.03	P 30-60	30-40-50-60		28		200

ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΟΙ ΜΕ ΣΥΡΜΑ - CONCRETE WITH WIRE

711.001.03	TRIO 35/40/50	35-40-50		28		225
711.002.03	TRIO 45/50/60	40-50-60		28		125







ΣΗΜΕΙΑΚΟΙ ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΑΦΡΥ ΟΠΛΙΣΜΟ - LIGHT DUTY HORIZONTAL SPACERS

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΚΑΛΥΨΗ COVER	mm	Ø ΣΙΔΗΡΟΥ Ø BAR	max mm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - Τεμ. / Δέμα PACKING - Pcs / Bag
715.151.03	P15/10	15		10		1.000
715.152.03	P15/20	15		20		500
715.252.03	P25/20	25		20		500
715.302.03	P30/20	30		20		500
715.401.03	P40/15	40		15		500
715.403.03	P40/30	40		30		500
715.501.03	P50/10	50		10		250


ΣΗΜΕΙΑΚΟΙ ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΑΦΡΥ ΟΠΛΙΣΜΟ - LIGHT DUTY HORIZONTAL SPACERS

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΚΑΛΥΨΗ COVER	mm	Ø ΣΙΔΗΡΟΥ Ø BAR	max mm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - Τεμ. / Δέμα PACKING - Pcs / Bag
720.256.03	P25/6-10	25		4-10		1.000
720.604.03	P60/4-18	60		4-18		100





ΚΩΝΟΙ - CONES

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	Ø ΣΩΛΗΝΑ Ø TUBE	mm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - Τεμ. / Δέμα PACKING - Pcs / Bag
740.015.03	K15	15		1.000
740.020.03	K20	20		1.000
740.022.03	K22	22		1.000

ΤΑΠΕΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ - PLUG FOR TUBE


ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	Ø ΣΩΛΗΝΑ Ø TUBE	mm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - Τεμ. / Δέμα PACKING - Pcs / Bag
745.015.03	PT15	15		500
745.020.03	PT20	20		500
745.021.03	PT21	21		500
745.022.03	PT22	22		500

ΤΑΠΕΣ ΓΙΑ ΚΩΝΟΥΣ - PLUG FOR CONES

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΓΙΑ ΚΩΝΟ FOR CONE	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - Τεμ. / Δέμα PACKING - Pcs / Bag
746.015.03	PK15	K15	500
746.022.03	PK22	K22	500



ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΙΧΟΙΩΝ - FORMWORK SPACERS

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΜΗΚΟΣ LENGTH	mm	Ø ΣΙΔΗΡΟΥ Ø BAR	max mm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - Τεμ. / Δέμα PACKING - Pcs / Bag
760.150.03	ST150	150		22		100
760.200.03	ST200	200		22		100
760.250.03	ST250	250		22		100
760.300.03	ST300	300		22		100
760.400.03	ST400	400		22		50




ΚΩΝΟΙ ΓΙΑ ΝΤΙΖΑ - CONE FOR THREADED ROD

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	Ø ΝΤΙΖΑΣ Ø ROD	max mm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - Τεμ. / Δέμα PACKING - Pcs / Bag
741.008.03	KNT08	8		1.000
741.018.03	KNT18	18		1.000
741.022.03	KNT22	22		1.000



ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΙ ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΚΑΘΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΚΛΙΠ - ROUND VERTICAL SPACERS WITH CLIP


ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΚΑΛΥΨΗ COVER	mm	Ø ΣΙΔΗΡΟΥ Ø BAR	mm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - Τεμ. / Δέμα PACKING - Pcs / Bag
755.010.03	C20/4-8	20		4-8		1.000
755.025.03	C25/6-16	25		6-16		1.000
755.009.03	C25/6-12	25		6-12		500
755.002.03	C30/6-12	30		6-12		500
755.035.03	C35/10-20	35		10-20		500
755.040.03	C40/10-18	40		10-18		400
755.240.03	C40/20-28	40		20-28		250
755.250.03	C50/20-28	50		20-28		150
755.050.03	C50/10-18	50		10-18		250
755.060.03	C60/20-28	60		20-28		150




ΣΗΜΕΙΑΚΟΙ ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΑΦΡΥ ΟΠΛΙΣΜΟ - LIGHT DUTY HORIZONTAL SPACERS

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΚΑΛΥΨΗ COVER	mm	Ø ΣΙΔΗΡΟΥ Ø BAR	max mm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - Τεμ. / Δέμα PACKING - Pcs / Bag
750.001.03	C15/6	15		6		500
750.002.03	C15/8	15		8		500
750.003.03	C15/10	15		10		500
750.004.03	C15/12	15		12		500
750.005.03	C15/8-10	15		8-10		500
750.006.03	C30/12	30		12		400
750.007.03	C40/8	40		8		300
750.008.03	C45/12	45		12		250
750.009.03	C45/14	45		14		250
750.010.03	C50/10	50		10		200
750.011.03	C60/12	56		12		150
750.012.03	C80/12	80		12		100




ΑΓΚΥΡΙΑ - ANCHOR

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	Ø ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ Ø OUTER	D mm	Ø ΣΥΡΜΑΤΟΣ Ø WIRE	d1 mm	Ø ΣΙΔΗΡΟΥ Ø BAR	d2 mm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - Τεμ. / Δέμα PACKING - Pcs / Bag
730.063.03	D63	63		15		20		200
730.080.03	D80	80		15		22		100





ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΠΑΣΣΑΛΩΝ - PILE CAGE SPACER

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	Ø ΚΑΛΥΨΗ Ø COVER	D mm	Ø ΣΙΔΗΡΟΥ Ø BAR	d1 mm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - Τεμ. / Δέμα PACKING - Pcs / Bag
725.100.03	P100	50		12		100
725.120.03	P120	60		12		75




ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΠΑΣΣΑΛΩΝ ΜΕ ΚΛΙΠ - PILE CAGE SPACER WITH CLIP


ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	Ø ΚΑΛΥΨΗ Ø COVER	D mm	Ø ΣΙΔΗΡΟΥ Ø BAR	d1 mm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - Τεμ. / Δέμα PACKING - Pcs / Bag
726.050.03	P50	50		16		250
725.075.03	P75	75		16		100



ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ 70 X 70 mm - SHIM PAD 70 X 70 mm




ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΚΑΛΥΨΗ COVER	mm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - Τεμ. / Δέμα PACKING - Pcs / Bag
XXX.002.03	TK70-2	2		1.000
XXX.003.03	TK70-3	3		1.000
XXX.004.03	TK70-4	4		500
XXX.005.03	TK70-5	5		500





ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ 2,6 mm - SPACER 2,6 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΚΑΛΥΨΗ COVER	mm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - Τεμ. / Δέμα PACKING - Pcs / Bag
XXX.001.03	At26	2,6		1.000



ΚΑΠΕΛΑΚΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΞΙΜΑΔΙΩΝ - CAP FOR NUT PROTECTION

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	NUT-ROD	mm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - Τεμ. / Δέμα PACKING - Pcs / Bag
XXX.008.03	KBM8	M8		1.000





PLASTEKA A.B.E.E.
54ο KM NATIONAL ROAD ATHENS-LAMIA
32011 INOFITA VIOTIA, GREECE
TEL.: +30 22620 31166-7, FAX: +30 22620 31168
e-mail: info@plasteka.gr